



3.1.1

Mobilane Green Screen

Ten opatentowany, gotowy system zieleni składa się z pojedynczych ekranów całkowicie pokrytych różnymi gatunkami roślin pnących lub żywopłotowych. W ciągu jednego sezonu wegetacyjnego powstaje gęsty, pełni pokryty ekran.

Rośliny są podtrzymywane przez bardzo mocną ramę i hodowane w doniczkach w biodegradowalnej donicy kokosowej. Donica jest zbudowana z włókien kokosowych, które są połączone naturalnym lateksem. Po zainstalowaniu Mobilane Green Screen donica kokosowa ulegnie całkowitej biodegradacji w glebie w ciągu roku lub dwóch, a rośliny ukorzenia się w otaczającej je ziemi.



3.1.2



3.1.3

The benefits

- Natychmiastowa prywatność
- Minimalna konserwacja
- Montaż przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów
- Trwały i atrakcyjny sposób dzielenia przestrzeni zewnętrznej
- Znacząca redukcja zanieczyszczeń
- Wykorzystanie szerokiej gamy gatunków roślin
- Lepsza akustyka
- Pozytywny wpływ na bioróżnorodność
- Maksymalny efekt zieleni na minimalnej przestrzeni
- Możliwość rozbudowy zarówno na długość, jak i wysokość



3.1.4



3.1.5



3.1.6



3.1.7



3.1.8



Zakres roślin

Mobilane Green Screen - Gatunki i odmiany roślin



Hedera helix 'Woerner'

Bardzo silny zimotrwały bluszcz, liście ciemnozielone, duże 4-6 cm, o zmiennym kształcie. Zimą lekko zmienia kolor na czerwono-brązowy. Zimozielony.



Hedera helix 'Glacier'

Twardy gatunek bluszczu o szarozielonych, trójkłapowych liściach z białymi brzegami i srebrnoszarym wnętrzem. Zimozielony.



Hedera helix 'Goldchild'

Bluszcz o gęstym wzroście, liście szarozielone z żółtym obrzeżeniem. Zimozielony.



Hedera helix 'Green Ripple'

Średnio silnie rosnący bluszcz o ciemnozielonych, 5-kłapowych liściach, długości 5-10 cm. Pędy są dobrze rozgałęzione. Zimozielony.



Hedera helix 'White Ripple'

Średnio rosnący bluszcz o szarozielonych, pięciokłapowych liściach i szarobiałym obrzeżeniu. Zimozielony.



Hedera hibernica

Zimotrwały bluszcz pospolity. Liście duże, błyszczące, 4-6 cm, brzegi liści głęboko kłapowane. W środowiskach nadmorskich całkowicie odporny na mróz. Do sadzenia w głębi ładu należy wybrać Hedera helix 'Woerner'.



Carpinus betulus (Hornbeam)

Grab odporny na mrozy. Liście liczne żyłkowane z podwójnie ząbkowanym brzegiem. W lecie liście są ciemnozielone na górnej stronie i jaśniejsze na spodniej. Zimą matowe, brązowe liście pozostają częściowo na żywopłocie.



Pyracantha 'Dart's Red'

Zimotrwały, odporny na mróz głóg z czerwonymi (nietrującymi) jagodami. Wiosną obficie kwitnie białymi kwiatami w kształcie parasola. Odmiana ta jest odporna na zarazę ogniową. Zachowuje liście przez zimę. Nadaje się jako roślina obronna.



Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'

Mrozoodporne, żółtozielone, szkarłatne liście o pięknych kolorach jesienią i zimą: wierzchołek blaszki głęboko brązowy, spód purpurowy. Toleruje intensywne przycinanie.

Dostępne rozmiary*

Wymiary w cm (Szer. x Wys.)	120 x 100	120 x 155	120 x 180	120 x 220	120 x 300
Hedera helix 'Woerner'	●		●	●	●
Hedera helix 'Glacier'			●		
Hedera helix 'Goldchild'			●		
Hedera helix 'White Ripple'			●		
Hedera helix 'Green Ripple'			●		
Hedera hibernica			●		
Carpinus betulus (Haagbeuk)	●	●			
Pyracantha 'Dart's Red'	●	●			
Euonymus fort. 'Dart's Blanket'			●		

* Inne rozmiary dostępne są na zamówienie

Akcesoria



Słupki stalowe, malowane proszkowo na zielono

Dostępne w:

Ø 4.8 x 175 cm

Ø 4.8 x 260 cm

Ø 4.8 x 310 cm



Słupki z drewna twardego

Dostępne w:

5.9 x 5.9 x 275 cm (Dł. x Szer. x Wys.)

5.9 x 5.9 x 305 cm (Dł. x Szer. x Wys.)



Wspornik do słupka z drewna twardego



Wspornik do montażu na ścianie



**Obejma środkowa z powłoką zieloną
do słupka stalowego**

Ø 4.8 cm



**Obejma końcowa do słupka stalowego z
zieloną powłoką**

Ø 4,8 cm

Ø 6,0 cm

Ø 7,6 cm



Rozszerzenie siatki

Dostępne w (Szer. x Wys.):

120 x 25 cm

120 x 50 cm

120 x 75 cm

120 x 100 cm

120 x 150 cm

120 x 175 cm



**Brama ogrodowa wraz z 2 słupkami Ø 7,6
cm+ 1 zamek bębnowy**

Wymiary: 175 x 100 cm (Wys. x Szer.)

(z wyłączeniem płyty podłogowej)



Brama ogrodowa wraz z 2 słupkami Ø 6,0 cm+ 1 zamek bębnowy

Wymiary: 95 x 100 cm (Wys. x Szer.)

(Z wyłączeniem płyty podłogowej)



Sadzarka z drewna twardego

144 x 41 x 38 cm (Dł.xSzer.xWys.)
146 x 61 x 52 cm (Dł.xSzer.xWys.)



Sadzarka z drewna europejskiego (modrzew syberyjski)

146 x 61 x 52 cm (Dł.xSzer.xWys.)

(Hedge not included)



Zestaw kółek do sadzarki

2 kółka obrotowe
2 koła stałe



3.2.1



3.2.3

Instrukcja instalacji: Mobilane Green Screen

Ile potrzebujesz Mobilane Green Screens i słupków?

Ekrany Mobilane Green Screens mają standardową szerokość 120 cm.

Słupki niezbędne do stabilizacji ekranu są dostarczane w kilku rozmiarach, aby spełnić wszystkie wymagania: słupki stalowe o średnicy 4,8 cm i słupki drewniane: 5,9 x 5,9 cm. Pozostaw około 3 cm odstępu pomiędzy słupkami a ekranem, aby umożliwić pędom roślin napężnienie pomiędzy żelazną siatką ekranu a słupkami.

Wymiary pomiędzy słupkami muszą być zgodne z odległością pomiędzy środkami wynoszącą od 130 do 132 cm.

Należy pamiętać, że do całkowitej długości instalacji zawsze potrzebny jest co najmniej jeden słupek więcej niż liczba użytych ekranów.

Uchwyty: Ekrany o wysokości 220 cm wymagają 6 wsporników na ekran, ekrany o wysokości 180 cm wymagają 4 wsporników na ekran, ekrany o wysokości 100 cm wymagają 4 wsporników na ekran. W przypadku słupków drewnianych wszystkie wsporniki są takie same, niezależnie od tego czy jest to słupek środkowy, narożny czy końcowy.

W przypadku słupków stalowych istnieją specjalne uchwyty końcowe do stosowania na początku i końcu instalacji oraz do stosowania w narożnikach. Do słupków w środku instalacji przeznaczone są specjalne wsporniki środkowe.

Właściwa gleba?

Mobilane Green Screen wymaga gleby bogatej w humus, odpowiedniej do sadzenia krzewów. Głębokość wykopu musi wynosić co najmniej 40 cm. Gleba musi być przepuszczalna dla wody, a drenaż powierzchniowy musi być dobry. Gleba musi być wolna od gruzu, nieprzepuszczalnych warstw gliny itp., aby umożliwić korzeniom roślin wrastanie w głąb ziemi. Nie powinny istnieć żadne bariery (np. plastikowe płyty, płyty betonowe), które uniemożliwiałyby powstanie zdrowego systemu korzeniowego. W przypadku gdy gleba nie jest bogata w próchnicę, należy dodać dobrej jakości kompostu. Dobre podłoże jest niezbędne dla wszystkich roślin. Gleba musi być starannie przygotowana.

Czy w glebie są jakieś przeszkody?

Upewnij się, że na terenie, na którym ma być zainstalowany Mobilane Green Screens nie ma żadnych rurociągów, konstrukcji ani fundamentów, które mogłyby zostać uszkodzone podczas procesu instalacji. Sprawdź to z lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Usuń stare fundamenty i inne przeszkody.



Installation: Mobilane Green Screen

- Aby uzyskać równe, proste ogrodzenie, drut jest przeciągany od punktu początkowego do narożnika lub punktu końcowego ekranu. Zamiast drutu można również użyć laserowego przyrządu pomiarowego.
- Należy zaznaczyć położenie słupków i umieścić je w odległości 130 - 132 cm od siebie (środek do środka słupka). W zależności od podłoża i obciążenia wiatrem, słupki należy osadzić w fundamencie betonowym. Fundament ten musi mieć wymiary co najmniej 30 x 30 x 60 cm. UWAGA: Górna część fundamentu musi, ze względu na umieszczenie systemu korzeniowego, znajdować się na głębokości 25 - 30 cm poniżej poziomu gruntu.
- Umieść słupki tak, aby górna strona słupka znajdowała się na tej samej wysokości co ekran.
UWAGA: muszą być ustawione pionowo!
- Wykop rów o szerokości 40 cm i głębokości 40 cm.
- Rozluźnij glebę na dnie wykopu i podlej go przed sadzeniem.
- Wypełnij rów kompostem i/lub nawożoną ziemią ogrodową tak, aby jego głębokość wynosiła ok. 20 cm. Lekko docisnij ziemię, aby ekran mógł się na niej oprzeć.
- Umieść Mobilane Green Screen w rowie i upewnij się, że górna część biodegradowalnej donicy kokosowej znajduje się na poziomie gruntu. Włókna kokosowe nie powinny być widoczne.
- Przykręć wsporniki do słupków i umieść ekran w wycięciach we wspornikach. Sita o długości 180 cm powinny znajdować się 25 cm poniżej górnej krawędzi (na drugim co do wysokości poziomym drucie), a na środku przymocowane z obu stron uchwytami.
- Zamontuj wspornik w taki sposób, aby górny wspornik był wsuwany od dołu siatki, a dolny od góry siatki. W ten sposób ekran jest dobrze zabezpieczony w obu kierunkach. Upewnij się, że żadne pędy lub łodygi rośliny nie są przytrzaśnięte lub ograniczone przez ramę lub wsporniki.
- Wypełnij pozostałą część rowu wokół doniczki z rośliną kokosową (system korzeniowy), używając ziemi z rowu, zmieszanej z kompostem i ziemią ogrodową.
- Mocno docisnąć ziemię wokół doniczki z kokosem za pomocą kompostu lub ziemi doniczkowej, tak aby ekran stykał się z glebą.
- Po instalacji regularnie podlewać.


Sprawy do rozważenia

Zazwyczaj rośliny wyrastają tak samo szeroko pod powierzchnią ziemi, jak i nad nią. Upewnij się, że korzenie nie są ograniczane przez przeszkody (np. kawałki betonu, gruzu lub inne warstwy zakłócające). Korzenie rosnące w zbyt małej i ograniczonej przestrzeni mogą spowodować uszkodzenie rośliny, w szczególności w okresach upałów i mrozów. Jeżeli ekrany umieszczane są w środowisku utwardzonym (np. w patio lub wokół niego), należy odpowiednio sprawdzić spadek terenu, aby upewnić się, że Mobilane Green Screen otrzyma wystarczającą ilość wody.

Ekran nie powinien być posadzony zbyt głęboko, aby nie utonął. Jeżeli teren jest grząski i niedostatecznie zdrenowany mogą wystąpić problemy. Ekran nie powinien być umieszczony w najwyższym punkcie, ponieważ może to spowodować odwodnienie, gdyż cała woda deszczowa zostanie odprowadzona.

Przykład: posadowienie Mobilane Green Screen 120 x 180 cm z wykorzystaniem stalowych słupków i wsporników.

Słupki stalowe zapewniają stabilność. Umieszcza się je w betonowym fundamencie.



Instrukcja instalacji

Ustawienie słupków stalowych na fundamencie betonowym




Fig. 3.2

Instrukcja instalacji

Umieszczanie słupków drewnianych




Fig 3.3

Instrukcja instalacji

Umieszczanie słupków żelaznych




Fig. 3.4

Instrukcja instalacji

Układanie kostki brukowej




Fig 3.5 a




Fig 3.5 b



Konserwacja: Mobilane Green Screens

Przycinanie

- W zależności od tego, jak szeroki ma być żywopłot, można go przycinać raz lub dwa razy do roku. Najlepszymi miesiącami na przycinanie są kwiecień/maj oraz wrzesień/październik. Dzięki temu nowe pędy mogą jeszcze urosnąć i zahartować się na zimę. Należy przycinać tylko nowe pędy.
- Aby hедера rosła gęściej, należy najpierw pozwolić pnączom rosnąć i nie przycinać ich w początkowym okresie. Następnie należy poprowadzić nowe pędy hедера przez siatkę.

Wzrost korzeni

- Rośliny rozwijają się zarówno nad, jak i pod powierzchnią. Wzrost korzeni nie może być hamowany np. przez warstwy szpecące lub elementy betonowe.

Odbarwianie się liści

- W okresie zimowym liście przebarwiają się na czerwono/miedzianą barwę. Hедера "Woerner" zwykle wykazuje takie przebarwienia liści, gdy nadejdą chłodniejsze dni. Niższe temperatury powodują, że komórki liści wytwarzają mechanizm obronny przed zimnem, przez co liście przybierają inny kolor. Gdy temperatura wzrasta, substancje odpowiedzialne za odbarwianie liści są ponownie redukowane, a liście stają się zielone.

Planowanie pierwszej zimy na Green Screen

- Zasadź Mobilane Green Screen jak najwcześniej przed zimą i upewnij się, że jest dobrze nawodniony, aby uzyskać dobry system korzeniowy przed zimą.
- Jeśli przewidywany jest dłuższy okres mrozów, należy upewnić się, że Mobilane Green Screen jest dobrze nawodniony. W zamrożonej glebie roślina nie może pobierać wody, ale nadal będzie tracić wilgoć poprzez parowanie przez liście.
- W okresie lekkiego śniegu lub mrozu ekrany mogą być podlewane w normalny sposób.
- W zimie Carpinus betulus musi być podlewany z przerwami.

Jeśli chcesz mieć piękny, gęsto rosnący żywopłot w swoim ogrodzie, konieczne jest regularne podlewanie, nawożenie i przycinanie. Należy przestrzegać poniższych zaleceń dotyczących pielęgnacji:

Nawadnianie

- Mobilane Green Screen powinien być podlewany przez cały rok. Jest to szczególnie ważne w pierwszym roku oraz w gorących i suchych okresach. Ekrany wymagają regularnego, wystarczającego nawadniania (około 30 litrów na ekran).
- Sita nie powinny być jednak nadmiernie podlewane ani pozostawiać zbyt długo mokre, ponieważ korzenie mogą zgnić. Wymagane jest regularne podlewanie, ale gleba musi być sucha pomiędzy kolejnymi podlewaniami.
- Twój ekran potrzebuje wody także zimą! Zimą, gdy świeci słońce, liście Hedery tracą wodę przez parowanie. Zimą, gdy gleba jest sucha i nie ma mrozu, zaleca się regularne podlewanie.
- Jeśli Mobilane Green Screen jest umieszczony w donicy, nie pozwól, aby gleba była zbyt mokra. Upewnij się, że donica ma wystarczający drenaż. Można to zrobić poprzez wywiercenie otworów w donicy lub dodanie platformy wodnej z miarką wody.
- Jeśli nie chcesz regularnie podlewać ekranów za pomocą konewki lub węża ogrodowego, możesz stworzyć wąż kroplujący z automatycznym sterownikiem nawadniania. Regularnie sprawdzaj, czy wąż nie jest zablokowany lub nie przecieka.

Nawożenie

- Konieczne jest regularne nawożenie Mobilane Green Screen, aby zapewnić dobry wzrost i rozwój liści. Zaleca się stosowanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników pokarmowych. Nawożenie należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, na wiosnę. W przypadku sadzenia ekranów przed 15 sierpnia, nawożenie należy przeprowadzić miesiąc po ich zainstalowaniu. W przypadku sadzenia ekranów po 15 sierpnia, nawożenie należy wykonać tylko wiosną.

Rodzaj stosowanego nawozu zależy od poziomu odżywienia gleby. W przypadku gleb ubogich lub wyjałowionych konieczne jest zastosowanie dodatkowego nawozu. Jeśli nie jesteś pewien, jaki jest poziom odżywienia gleby lub jaki nawóz zastosować, próbka gleby może zostać przeanalizowana przez laboratorium badania gleby.

Prywatność i spokój



3.4.1



3.4.2



3.4.3

Prywatność i spokój



Zastosowanie w projektach budowlanych



3.5.1



3.5.2



3.5.3

Zastosowanie w projektach budowlanych



3.5.4



3.5.5



3.5.6



3.5.7



3.5.8



Ogrodzenie



3.6.1




3.6.2



3.6.3

Zasłanianie pojemników na śmieci



Poprawa środowiska życia



Poprawa środowiska życia



3.8.4



3.8.5



3.8.6



3.8.7




3.8.8



3.8.9



Ekologiczne ekrany akustyczne



3.9.1



3.9.2



3.9.3

Zapobieganie i ukrywanie graffiti



3.10.1



3.10.2



3.10.3

Szerokie żywopłoty: Adaptacja Mobilane Green Screen



Indeks

Specyfikacja techniczna Mobilane Green Screen

STABU format *.

16	Sadzenie
16:30:10	Nawożenie przy sadzeniu żywopłotów
16.51.24.a	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 180 cm z drewnianymi słupkami
16.51.24.b	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 180 cm z metalowymi słupkami
16.51.24.c	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 100 cm z drewnianymi słupkami
16.51.24.d	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 100 cm z metalowymi słupkami
16.51.24.e	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 220 cm z drewnianymi słupkami
16.51.24.f	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 220 cm z metalowymi słupkami
16.51.24.g	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 100 cm z z drewnianymi słupkami
16.51.24.h	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 100 cm z metalowymi słupkami
16.51.24.i	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 155 cm z drewnianymi słupkami
16.51.24.j	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot grab/Pyracantha 155 cm z metalowymi słupkami
16.51.24.k	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 140 cm w pojemniku z twardego drewna
16.51.24.l	Sadzenie żywopłotu - Hedera 230 cm pojemnik na drewno twarde
16.51.24.m	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 150 cm w pojemniku z modrzewia syberyjskiego
16.51.24.n	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 230 cm w pojemniku z modrzewia syberyjskiego
16.51.24.o	~Sadzenie żywopłotu - Euonymus 180 cm z metalowymi słupkami
16.51.24.p	Sadzenie żywopłotu - Euonymus 180 cm z drewnianymi słupkami
16.51.24.q	Sadzenie żywopłotu - Żywopłot 300 cm z metalowymi słupkami
16.60.10.a	Sadzenie żywopłotu Podlewianie

* Standardowe teksty specyfikacji są również dostępne w systemie RAW
Wszystkie teksty specyfikacji są dostępne do pobrania na stronie Mobilane.co.uk

16 URZĄDZANIE TERENU

16:30 POPRAWA JAKOŚCI GRUNTU

16:30:10-a NAWOŻENIE, NAWÓZ

0. NAWOŻENIE

Ilość: sprawdź informacje o nawożeniu u dostawcy

Częstotliwość: 1 raz po instalacji i pierwszy raz na początku następnego sezonu wegetacyjnego

1. NAWÓZ

Skład: nawóz długo działający o proporcji NPK 12-10-18 z mikroelementami

.01TERENNIEUTWARDZONY

NAWOŻENIE DO CELÓW SADZENIA ŻYWOPŁOTÓW.

16:51 SADZENIE

16:51:24-a ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. ROŚLINY

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunąć materiał nie nadający się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby Warunki klimatyczne podczas instalacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- Możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu.

1. PNĄCZA PRODUCENT: MOBILANE

Typ: Green Screen

Nasadzenia:

- Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- ilość roślin na parawan: 65 gałęzi na siatkę stalową 1205 mm:
- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w gruncie:

- materiał: słupki z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x2750 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria:

- wsporniki:
 - * materiał: stal ocynkowana uni-brace 37-2 wraz ze śrubą do drewna
 - * ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

1: NASADZENIA HASKIE; ŻYWOPŁOT HEDERA 180 CM ZE SŁUPKAMI Z DREWNA TWARDEGO.

~ Uwaga: Dotyczy również odmian Hedera helix 'White Ripple' Hedera helix 'Glacier' Hedera helix 'Gold Child', Hedera helix 'Green Ripple' i Hedera hibernica".

16:51:24-b ROŚLINY, krzew pnący

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, rów na dnie ziaren stratnych, w razie potrzeby zwilżyć rów

Usunięcie materiału niestrawnego.

Wykop uzupełniający: zastosować polepszacz gleby w zależności od gleby

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C

- Możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu.

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane UK

Typ: Green Screen

Sadzenie:

- typ: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'

- liczba roślin na jednostkę parawanu: 65 gałęzi na 1205 mm

Siatka stalowa:

- grubość drutu: 5 mm

- rozmiar oczek: 100x250 mm

- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej

- szerokość sadzarki: 170 mm słupki, osadzone w ziemi:

- dostawca: Betafence

- materiał: słupek ocynkowany

- wymiary: Ø 48 mm, wysokość 2600 mm

- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

- Liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek.

Akcesoria:

- wsporniki:

* materiał: uchwyty ocynkowane, Ø 48 mm

* wykończenie: malowane proszkowo RAL 6005, zielone

* Ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 180 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

*Uwaga: Dotyczy również odmian Hedera helix "White Ripple" Hedera helix "Glacier"
Hedera helix "Gold Child", Hedera helix "Green Ripple" i Hedera "hibernica".*

16:51:24 c ROŚLINY, krzew pnący

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: min 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby zwilżyć rów.

Usunąć materiał nie nadający się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować polepszacz gleby w zależności od gleby

Warunki klimatyczne podczas instalacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C

- montaż możliwy jest przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: GreenScreen

Sadzenie:

- Format: Bluszcz pospolity-Hedera helix "Woerner".

- liczba roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm

Siatka stalowa:

- grubość drutu: 4 mm

- szerokość oczka: 100x250 mm

- rozmiar szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm

Donica biodegradowalna:

materiał: sadzarka kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej

- szerokość siatki: 170 mm

Słupki, osadzone w podłożu:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2

- wymiary: 59x59x1525 mm

- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa

liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria:

- uchwyty:

~ * Materiał: stal ocynkowana uni-brace 37-2 wraz z kołkiem do drewna.

* Ilość wsporników na ekran: 4 szt.

01. TEREN NIEUTWARDZONY

3: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 100 CM ZE SŁUPKAMI Z DREWNA TWARDEGO.

16:51:24-D ROŚLINY, KRZEW PNĄCY

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby zwilżyć rów.

Usunąć materiał nie nadający się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- montaż możliwy jest przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Sadzenie:

- Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix "Woerner".
- ilość roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm

Siatka stalowa:

- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczka: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w gruncie:

- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 48 mm, długość 1750 mm
- wykończenie: malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:
 - * materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48 mm
 - * wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
 - * ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01TERENNIEUTWARDZONY

4: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 100 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

16:51:24-E ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby zwilżyć rów.

Usunąć materiał nie nadający się do trawienia.

Rów uzupełniający: stosować w zależności od poprawy jakości gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Sadzenie:

- Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- ilość roślin na parawan: 65 gałęzi na 1205mm

Siatka szpilkowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 2200 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: donica kokosowa wypełniona podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość siatki 170 mm

Słupki, osadzone w ziemi:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x3050 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:
 - * Materiał: stal ocynkowana uni-brace 37-2 w tym śruby do drewna.
 - * Ilość żywopłotów na sztukę: 6 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

5: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 220 CM ZE SŁUPKAMI Z DREWNA TWARDEGO.

16:51:24-f ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Żywopłoty:

- format: Bluszcz pospolity - Hedera helix "Woerner".
- ilość roślin na ekran: 65 gałęzi na 1205 mm

Siatka na węgorze:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 2200 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170mm

Słupki osadzone w podłożu:

- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 48 mm, wysokość 3100 mm
- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- ilość każdego elementu żywopłotu: 2 sztuki, które wygasają za każdym razem po jednej sztuce przy kolejnym ustawieniu

Akcesoria

- wsporniki:

- * materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48mm
- * wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
- * ilość na słupek: 3 szt. wsporniki końcowe, 3 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

6: ŻYWOPŁOT KRAJOBRAZOWY; HEDERA 220 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

16:51:24-g ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEWY PNĄCE

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Sadzenie:

Rodzaj:

- * Grab pospolity - *Carpinus betulus*
- * lub pyracantha - *Pyracantha Dart's Red*.
- liczba roślin na ekran: 8-9 sztuk na 1205 mm

Siatka stalowa:

- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczka: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w ziemi:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- rozmiar: 59x59x1525 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria:

- wsporniki:

- * Naprężacz drutu powlekanego zielonym tworzywem sztucznym, 2,5 3mm, u góry
- * Na 5 elementów żywopłotu 1 napinacz drutu powlekany zielonym tworzywem sztucznym

01TERENNIEUTWARDZONY

7: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 100 CM ZE SŁUPKAMI Z TWARDEGO DREWNA

16:51:24-h ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 300x300 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEWY PNĄCE

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Sadzenie:

Typy:

* Grab pospolity - 'Carpinus betulus'

* lub pyracantha - 'Pyracantha Dart's Red'.

- ilość roślin na parawan: 8-9 sztuk na 1205 mm

Siatka stalowa:

- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczka: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w podłożu:

- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 48 mm, długość 1750 mm
- wykończenie: malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:

* plastyfikowany zielony drut napinający, 2,5 - 3 mm, na górnej stronie

* na 5 elementów żywopłotu 1 zielony napinacz nici powlekany tworzywem sztucznym

.01TERENNIEUTWARDZONY

8: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 100 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI

16:51:24 i ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Sadzenie:

Typy:

* Grab pospolity - 'Carpinus betulus'

* lub pyracantha

- 'Pyracantha Dart's Red'.

- liczba roślin na parawan: 7-8 sztuk na 1205 mm

Siatka węgorzowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1550 mm

Biodegradowalna donica:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w ziemi:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- rozmiar: 59x59x2750 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:

* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.

* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

9: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT CARPINUS/PYRACANTHA 155 CM ZE SŁUPKAMI Z
TWARDEGO DREWNA

16:51:24-j ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozów i śniegu

1. KRZEWY PNĄCE

- Producent: Mobilane

- Typ: Green Screen

Nasadzenia:

- Typ:

* Grab pospolity - 'Carpinus betulus'

* lub pyracantha - 'Pyracantha Dart's Red'.

- ilość roślin na parawan: 7-8 szt. na 1205 mm

Siatka z węgorka:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1550 mm

Biodegradowalna donica:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w podłożu:

- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: Ø 48 mm, wysokość 2600 mm
- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:

- * materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48 mm
- * wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
- * ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

10: SADZENIE ŻYWOPLOTU; ŻYWOPLÓT CARPINUS/PYRACANTHA 155 CM Z
METAŁOWYMI SŁUPKAMI

16:51:24-k ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Warunki klimatyczne podczas instalacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEWY PNĄCE

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen w pojemniku z drewna twardego

Sadzenie:

- Format: Bluszcz
- Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm

siatka stalowa:

- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm

Kosz na drewno twarde:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1440x406x375 mm

Słupki:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x1310 mm Akcesoria:

- wsporniki:

* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.

* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01TEREN NIEUTWARDZONY

11: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 140 CM Z
POJEMNIKIEM Z TWARDEGO DREWNA.

16:51:24-I ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwy jest montaż całoroczny, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu

1. KRZEWY PNĄCE

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen w pojemniku z drewna twardego

Sadzenie:

- form: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 65 gałązek na 1205 mm

Siatka szpilkowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm

Kosz na drewno twarde:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1450x606x522 mm

Słupki

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x2230mm

A kcesoria:

- wsporniki:

* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 w tym śruby do drewna.

* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01TERENNIEUTWARDZONY

12: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 230 CM Z
POJEMNIKIEM Z TWARDEGO DREWNA

UWAGA: Dotyczy również odmian Hedera helix 'White Ripple' Hedera helix 'Glacier' Hedera helix 'Gold Child', Hedera helix 'Green Ripple', Hedera 'hibernica' i Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'.

16:51:24-m ROŚLINY, KRZEW PNĄCY

0. SADZENIE

Warunki klimatyczne w trakcie realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwy jest montaż całoroczny, z wyjątkiem okresów mrozów i opadów śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen w pojemniku z drewna modrzewia syberyjskiego

Sadzenie:

- form: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- ilość roślin na parawan: 39 gałęzi na 1205 mm

Siatka stalowa:

- grubość drutu: 4 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1000 mm

Kontener z drewna modrzewia syberyjskiego:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1460x606x522 mm

Słupki:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x1430 mm

Akcesoria:

- wsporniki:
- * materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
- * ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01NIEUTWARDZONY TEREN

13: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 150 CM Z POJEMNIKIEM Z MODRZEWA SYBERYJSKIEGO.

16:51:24 n ROŚLINY, KRZEW PNĄCY

0. SADZENIE

Warunki klimatyczne podczas instalacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen w pojemniku z drewna modrzewia syberyjskiego

Sadzenie:

- form: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 65 gałązek na 1205 mm

Siatka szpilkowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm

Kontener z drewna modrzewia syberyjskiego:

- wymiary (dł. x szer. x wys.): 1460x606x522 mm

Słupki:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- wymiary: 59x59x2230mm

Akcesoria:

- wsporniki:

* materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.

* ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01TERENNIEUTWARDZONY

14: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 230 CM Z
POJEMNIKIEM Z MODRZEWA SYBERYJSKIEGO

Uwaga: Dotyczy również odmian Hedera helix 'White Ripple' Hedera helix 'Glacier' Hedera helix 'Gold Child', Hedera helix 'Green Ripple', Hedera 'hibernica' i Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'.

16:51:24-o ROŚLINY, KRZEW PNĄCY

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas instalacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- Możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. ROŚLINKA KLIMATYZUJĄCA

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Nasadzenia:

- typ: Euonymus fortunei 'Dart's Blanket'
- liczba roślin na parawan: 52 gałęzie na 1205 mm

Siatka stalowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w podłożu:

- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: Ø 48 mm, wysokość 2600 mm
- wykończenie: malowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria:

- wsporniki:
 - * materiał: wsporniki ocynkowane elektrolitycznie, Ø 48 mm
 - * wykończenie: malowane proszkowo RAL 6005, zielone
 - * ilość na słupek: 2 szt. wsporniki końcowe, 2 szt. wsporniki środkowe

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT Z EUONYMUSÓW 180 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

16:51:24-p ROŚLINY, KRZEW PNĄCY

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 400x400 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Nasadzenia:

- typ: *Euonymus fortunei* "Dart's Blanket".
- liczba roślin na parawan: 52 gałęzie na 1205 mm

Siatka stalowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 1800 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w ziemi:

- materiał: słupek z drewna liściastego struganego, klasa trwałości 1/2
- rozmiar: 59x59x2750 mm
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:

- * materiał: stal ocynkowana uni-bracket 37-2 wraz ze śrubą do drewna.
- * ilość wsporników na ekran: 4 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT Z EUONYMUSÓW 180 CM ZE SŁUPKAMI Z DREWNA TWARDEGO.

16:51:24-q ROŚLINY, KRZEWY PNĄCE

0. SADZENIE

Wymiary rowu do sadzenia: minimum 600x600 mm, wykopać rów na dnie, w razie potrzeby podlać rów.

Usunięcie materiału nie nadającego się do strawienia.

Rów uzupełniający: zastosować środek poprawiający właściwości gleby w zależności od gleby.

Warunki klimatyczne podczas realizacji:

- minimalna temperatura zewnętrzna: 0 °C
- możliwa jest instalacja przez cały rok, z wyjątkiem okresów mrozu i śniegu

1. KRZEW PNĄCY

Producent: Mobilane

Typ: Green Screen

Nasadzenia:

- Format: Bluszcz pospolity - Hedera helix 'Woerner'
- liczba roślin na parawan: 65 gałęzi na 1205 mm

Siatka stalowa:

- średnica drutu: 5 mm
- rozmiar oczek: 100x250 mm
- wymiary: szerokość 1205 mm, wysokość 3000 mm

Donica biodegradowalna:

- materiał: torf kokosowy/korek wypełniony podłożem z ziemi doniczkowej
- szerokość sadzarki: 170 mm

Słupki, osadzone w podłożu:

- dostawca: Betafence
- materiał: słupek ocynkowany
- wymiary: średnica 60 mm, długość 3750 mm
- wykończenie: malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- liczba słupków dla 1 ekranu wynosi 2. Liczba słupków dla więcej niż 1 ekranu jest równa liczbie ekranów plus 1 słupek

Akcesoria

- wsporniki:

- * materiał: wsporniki ocynkowane, Ø 60 mm
- * wykończenie: malowanie proszkowe RAL 6005, zielone
- * ilość na słupek: kątowniki końcowe 8 szt.

.01 TEREN NIEUTWARDZONY

2: SADZENIE ŻYWOPŁOTU; ŻYWOPŁOT HEDERA 300 CM Z METALOWYMI SŁUPKAMI.

16,60 PODLEWANIE

16.60.10-A PODLEWANIE

0. PODLEWANIE

Ilość: do ustalenia w trakcie prac Częstotliwość: w
zależności od pogody

Woda równomiernie rozprowadzona na powierzchni

.01 teren nieutwardzony

PODAWAĆ WODĘ DO SADZENIA ŻYWOPŁOTU.